

ZP.26.44.2025

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

OFERTA
na dostawę mebli w 2025 r. dla BMwŁ

I. DANE WYKONAWCY:

.....
[nazwa Wykonawcy]

.....
[siedziba Wykonawcy]

Numer telefonu.....

e-mail.....

REGON..... NIP.....

II. CENA:

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę mebli w 2025 r. dla BMwŁ składamy swoją ofertę:



Przedmiot zamówienia	Opis	Preferowane wymiary w cm	Sztuk	Cena jednostkowa brutto w PLN	Cena oferty brutto w PLN (kol.4 x kol.5)
Kol.1	Kol.2	Kol.3	Kol.4	Kol.5	Kol.6
1. Regał wysoki, wąski	Regał z możliwością regulacji, 4 półki. Części główne: płyta wiórowa, folia papierowa, krawędź z tworzywa Panel boczny: płyta wiórowa, folia papierowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa Cokół frontowy: płyta wiórowa, folia papierowa Tył: płyta pilśniowa, farba, folia papierowa Lub równoważne; Zdjęcie poglądowe: 	Szerokość: 40 cm Głębokość: 28 cm Wysokość: 202 cm Obciążenie półki: 14 kg	2 sztuki kolor biały (Mackiewicza) 8 sztuk kolor biały (Zakładowa) 2 sztuki kolor biały (Sacharowa) Ogółem – 12 sztuk		

2. Regał wysoki	Regał z możliwością regulacji 5 półek. Części główne: płyta wiórowa, folia, tworzywo polipropylenowe Panel boczny: płyta wiórowa, folia, folia melaminowa, tworzywo polipropylenowe Cokół frontowy: płyta wiórowa, folia Tył: płyta pilśniowa, folia, farba Lub równoważne; Zdjęcie poglądowe: 	Szerokość: 80 cm Głębokość: 28 cm Wysokość: 202 cm Obciążenie półki: 30 kg	25 sztuk kolor biały (Zakładowa) 4 sztuki kolor biały (Sacharowa) Ogółem – 29 sztuk		
----------------------------	--	---	---	--	--

3. Regał niski	Regał z możliwością regulacji. 2 półki. Części główne: płyta wiórowa, folia, tworzywo polipropylenowe Panel boczny: płyta wiórowa, folia, folia melaminowa, tworzywo polipropylenowe Cokół frontowy: płyta wiórowa, folia Tył: płyta pilśniowa, folia, farba Lub równoważne; Zdjęcie poglądowe: 	Szerokość: 80 cm Głębokość: 28 cm Wysokość: 106 cm Obciążenie półki: 30 kg	2 sztuki kolor biały (Brzeźna) 5 sztuk kolor biały (Sacharowa) 4 sztuki kolor biały (Zakładowa) Ogółem – 11 sztuk		
-----------------------	---	---	--	--	--

4. Fotel uszak	Rama: sklejka, Płyta wiórowa, lite drewno Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa 35 kg/m³ Noga: lite drewno, lakier podbarwiony Tkanina: 100% bawełna 	Szerokość: 82 cm Głębokość: 96 cm Wysokość: 101 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 54 cm Wysokość siedziska: 45 cm	1 sztuka kolor czarno-beżowy (Żubardzka)		
5. Fotel Mały	Tkanina: 100% poliester (min. 90% z recyklingu) Tylne oparcie/ Oparcie: Okleina klejona warstwowo, Pianka poliuretanowa 25 kg/m³, Pianka poliuretanowa 30 kg/m³ Siedzisko: sklejka, lite drewno, Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m³, Pianka poliuretanowa 30 kg/m³, wkładka filcowa Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Stopki: Tworzywo polipropylenowe Wspornik: stal, galwanizowane	Szerokość: 71 cm Głębokość: 66 cm Wysokość: 73 cm Wysokość pod meblem: 19 cm Wysokość podłokietnika: 71 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 45 cm Wysokość siedziska: 44 cm	2 sztuki kolor szary (Żubardzka)		



6. Fotele z wysokim oparciem	Tkanina: 100% poliester (min. 90% z recyklingu) Rama oparcia/ Szyna: okleina brzoźowa, Bezbarwny lakier akrylowy Rama: stal 	Głębokość: 72.3 cm Wysokość: 99.6 cm Głębokość siedziska: 43 cm Wysokość siedziska: 36 cm Szerokość siedziska: 53 cm Szerokość: 66.2 cm	2 sztuki kolor jasnoszary (Wilcza)		
7. Fotele drewniany	Tkanina: 100% poliester (min. 90% z recyklingu) Poducha siedziska: Pianka poliuretanowa 25 kg/m³ Rama dolna: lite drewno, sklejka, lakier podbarwiony Rama siedziska: sklejka, okleina brzoźowa, lakier podbarwiony Rama oparcia: Okleina klejona warstwowo, okleina brzoźowa, lakier podbarwiony	Szerokość: 69 cm Głębokość: 70 cm Wysokość: 84 cm Wysokość pod meblem: 8 cm Wysokość podłokietnika: 57 cm Szerokość siedziska: 58 cm Głębokość siedziska: 55 cm Wysokość siedziska: 43 cm	1 sztuka kolor beżowo-brązowy (Skalna) 1 sztuka kolor czarny (Skalna) 1 sztuka kolor brzoza (Skalna) Ogółem – 3 sztuki		



Noga/ Szyna boczna: stal,
Epoksydowa/poliestrowa powłoka
proszkowa
Noga wewnętrzna: stal
Blat: Płyta wiórowa, folia
melaminowa, folia melaminowa,
Krawędź z tworzywa sztucznego

8. Stół
rozkładany



Minimalna długość: 120 cm

Maksymalna długość: 180 cm

Szerokość: 74 cm

Wysokość: 75 cm

4 sztuki kolor biały
(Łagiewnicka)

4 sztuki kolor biały
(Słówka)

Ogółem – 8 sztuk

9. Biurko	Bok szuflady/ Tył szuflady: Folia papierowa Dno szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa Noga: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 	Maksymalne obciążenie: 50 kg Maksymalne obciążenie/szuflada: 3 kg Szerokość: 73 cm Głębokość: 50 cm Wysokość: 75 cm Wysokość pod meblem: 63 cm Szerokość szuflady (wewnętrzna): 62 cm Głębokość szuflady (wewnętrzna): 36 cm	2 sztuki kolor biały (Łagiewnicka) 2 sztuki kolor biały (Zakładowa) Ogółem – 4 sztuki		
10. Stolik	Panel/ Klocki: sklejka, okleina brzoźowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy Bok/ Noga: Okleina klejona warstwowo, okleina brzoźowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy 	Wysokość: 42 cm Średnica: 70 cm Wysokość pod meblem: 6 cm Maksymalne obciążenie: 20 kg Obciążenie półki: 10 kg	1 sztuka kolor okleina brzoźowa (Skalna) 1 sztuka kolor okleina brzoźowa (Wilcza) Ogółem – 2 sztuki		

11. Fotel retro	Warstwa użytkowa: 100% poliester Rama: lite drewno, stal Rama oparcia: lity dąb, Bezbarwny lakier akrylowy Poduszka tylna: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m³, Pianka poliuretanowa 30 kg/m³ Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa 30 kg/m³ Tkanina: 100% poliester (min. 90% z recyklingu) 	Wysokość oparcia: 46 cm Szerokość: 64 cm Głębokość: 78 cm Wysokość: 76 cm Wysokość pod meblem: 22 cm Podłokietnik szerokość: 3 cm Wysokość podłokietnika: 63 cm Szerokość siedziska: 56 cm Głębokość siedziska: 50 cm Wysokość siedziska: 45 cm	4 sztuki kolor ciemnoszary (Łagiewnicka) 4 sztuki kolor szaro-turkusowy (Łagiewnicka) Ogółem – 8 sztuk		
-----------------	--	---	--	--	--

12. Fotel z niskim oparciem	Fotel o giętej konstrukcji, z niskim oparciem, z podłokietnikami, siedzisko w formie poduszki Materiał ochronny: 100% polipropylen Rama: Okleina klejona warstwowo, okleina brzozowa, Bezbarwny lakier akrylowy Poduszka na fotel: • Tkanina:100% poliestr (min. 90% z recyklingu) • Podkład:100% poliestr (min. 80% z recyklingu) • Warstwa komfortu: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3 Pokrycie, spód:100% polipropylen 	Szerokość: 66 cm Wysokość: 7 cm Długość: 72 cm udźwig min.100 kg	2 sztuki kolor do ustalenia z Zamawiającym (Biuro)		
------------------------------------	--	--	--	--	--

13. Stolik drewniany	Noga: lita brzoza, Klej, Barwiony lakier akrylowy Część górna: lita brzoza, Płyta wiórowa, Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Płyta pilśniowa, okleina jesionowa, okleina brzozowa, Barwiony lakier akrylowy 	Długość: 70 cm Szerokość: 70 cm Wysokość: 50 cm	4 sztuki kolor jasny jesion (Łagiewnicka)		
14. Regał w kształcie plastra miodu - mały	Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), Folia papierowa, Nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, Krawędź z tworzywa sztucznego 	Szerokość: 76.5 cm Głębokość: 39 cm Wysokość: 146.5 cm Obciążenie półki: 13 kg	2 sztuki kolor do ustalenia z Zamawiającym		

15. Regał w kształci plastra miodu Duży	Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), Farba akrylowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, 	Szerokość: 111.5 cm Głębokość: 39 cm Wysokość: 146.5 cm Obciążenie półki: 13 kg	2 sztuki kolor do ustalenia z Zamawiającym (Łagiewnicka)		
RAZEM: CENA OFERTY ZA MEBLE WYMIENIONE W POZ. 1-15					

III. OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia,
- zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego,
- wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna,
- zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz z załącznikami do zapytania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:

imię i nazwisko

numer telefonu

adres e-mail

.....

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy/

