

PODCIEŃ, WYŻEJ BUDYNEK NADWIESZONY

OBSZAR POZA
ZAKRESEM
OPRACOWANIA
USŁUGI/BIURA

BUDYNKI GOSPODARCZE I USŁUGOWE/BIUROWE,
BUDYNKI PARTEROWE, OD DO 500 MJ/m²

PRZEJAZD BRAMOWY

stacja trafo, budynek
parterowy,
Qd do 500 MJ/m²

LEGENDA:

- Strefa pożarowa SP2 PM do 500 MJ/m², powierzchnia strefy 33,99 m²
- Strefa pożarowa SP3 ZL III, powierzchnia strefy 239,71 m²
- Strefa pożarowa SP4 ZLI+ZLIII, powierzchnia strefy 763,81 m²
- Strefy pożarowe poza opracowaniem, usługi/biura lub gospodarcze o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m²

HP25 Hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsztywnym

ściana w klasie odporności ogniowej EI30

ściana w klasie odporności ogniowej REI60, przepusty instalacyjne o średnicy ponad 4 cm EI60 lub EIS60

ściana w klasie odporności ogniowej R120EI60, przepusty instalacyjne o średnicy ponad 4 cm EI60 lub EIS60

pas niepalny ściany w klasie odporności ogniowej EI60

przejście ewakuacyjne

dojście ewakuacyjne

ściana oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI120, materiał niepalny, przepusty instalacyjne EI120 lub EIS120

ściana w klasie odporności ogniowej REI120

Liczba osób na parterze - do 50

strop drewniany zabezpieczony
od spodu do klasy REI60

bariera
przed zejściem

0.08
PRZEDSIONEK
2,17 m²

0.09
POM.
WODOMIERZA
2,61 m²

0.10
WC NPSP
5,11 m²

0.11
WC D
5,69 m²

0.12
PRZEDS. WC
4,62 m²

0.13
pom. socjalne
10,13 m²

0.14
POM. GOSP
2,44 m²

0.15
PRZEL. SŁONEK
4,88 m²

0.16
POM. GOSP
7,1 m²

0.17
SCHOWEK
1,87 m²

0.18
KL. SCH.
25,17 m²

0.19
KSIĘGOZBIÓR
48,57 m²

0.20
STREFA WEJŚCIOWA
54,54 m²

0.21
STREFA DLA
DZIECI
62,24 m²

0.22
STREFA DLA
MŁODZIEŻY
25,99 m²

0.23
LOKAL USŁ.
8,17 m²

0.24
LOKAL USŁ.
8,17 m²

0.25
LOKAL USŁ.
8,17 m²

0.26
LOKAL USŁ.
8,17 m²

0.27
LOKAL USŁ.
8,17 m²

OBSZAR POZA
ZAKRESEM
OPRACOWANIA
USŁUGI/BIURA

OBSZAR POZA
ZAKRESEM
OPRACOWANIA
USŁUGI/BIURA

graphite.group

ul. Narutowicza 90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT: PRZEBUDOWA WNEȚRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI
MIEJSKIEJ W ŁÓDZI

ADRES: Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1

INWESTOR: BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁÓDZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Piotr Piasecki upr. bud. nr 12/LOOKK/2011

mgr inż. arch. Tomasz Pilarczyk

mgr inż. arch. Bogumiła Olczyk

mgr inż. arch. Klara Amrozińska

RYSUNEK: RZUT PARTERU

DATA: Marzec 2020 SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: 11/113

0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-106

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łodzi

NR RYSUNKU: 11/113

0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-106