



21KV/500
[1200]
EDMIECIA GRZEJNIKA PŁYTOWEGO ZAWOROWEGO ZAWIERA:-
- TYP: 21KV (ZASILANY Z DOŁU, DNIU--PŁYTOWY)
21KV (ZASILANY Z DOŁU DNIU--PŁYTOWY)

ETykiETA POMIESzcZENIA:
0.00 - NUMER POMIESzcZENIA
0W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CiepłO
24° - TEMPERATURA OdczyTNI
W OKRESIE ZIMOWYM [°C]

CO/01

[illegible]

graphite.group

ul. Nanutowicza 90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT: PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁÓDZI

ADRES:
Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1

INWESTOR:
BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ

STADIUM:	Projekt budowlany
----------	-------------------

BRANZA: Instalacje sanitare

PROJEKTANT: *mar inż. Agnieszka CHRUSTOWSKA*

mgr inż. Agnieszka Chrostowska
upr.bud.nr LOD/2243/PWOS/13

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Michał Krysiak
mgr bud. os. L.O.D./m24/10005/10

upr.bud.nr LOD/0924/PO05/08

DATA:	SKALA:	NID DYSKINIWI:
-------	--------	----------------

DATA: Marzec 2020r. SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: IS-11