OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PODDASZE NIEUŻYTKOWE

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA PODDASZE NIEUŻYTKOWE

komin spalinowy

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA USŁUGI/BIURA ZLIII

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA DACH BUDYNKU II-KONDYGNACYJNEGO

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA USŁUGI/BIURA ZLIII

LEGENDA:

Strefy pożarowe poza opracowaniem, usługi/biura lub strych nad częścią mieszkalną i biblioteką

ściana oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI120, materiał niepalny, przepusty instalacyjne EI120 lub EIS120, ściana na całą wysokość budynku sąsiedniego wyższego

ściana oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI60, materiał niepalny, brak przepustów instalacyjnych, obudowa kanału do klapy dymowej

mgr inż. BARBARA MALEC
uprawnienia budowlane
nr ewid. 9/71/Łw i NB.IV.7342/20/98
w specjaln. konstrukc. - inżynieryjnej i budowl.
do kierowania i projektowania bez ograniczeń,
w specjaln. architektonicznej z ograniczeniami,
rzeczoznawca budowlany

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Tomasz Lewandowski
Nr upr. 663/2017

graphite.group
ul. Narutowicza90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT:	PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI
ADRES:	Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1
INWESTOR:	BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ
OPRACOWANIE:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Piotr Piasecki upr. bud. nr 12/LOOKK/2011 mgr inż. arch. Tomasz Pilarczyk mgr inż. arch. Bogumiła Olczyk mgr inż. arch. Klara Amrozińska
RYSUNEK:	PODDASZE
DATA: Marzec 2020	SKALA: 1:100 — NR RYSUNKU: PPOŻ.6

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Łodzi
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113
tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
08.