

strop w klasie odporności ogniowej REI60

strop w klasie odporności ogniowej REI60  
strop oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI60, materiał palny – strop w konstrukcji drewnianej, przepusty instalacyjne EI60 lub EIS60,

strop oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI120, materiał niepalny, przepusty instalacyjne EI120 lub EI120 lub dach w klasie odporności ogniowej: konstrukcja R30, przekrycie RE30

pas międzykondygnacyjny w klasie odporności ogniowej EI60

biegi i spoczniki w klasie odporności ogniowej R60

ściana oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI120, materiał niepalny, przepusty instalacyjne EI120 lub EI120

poddasze nieużytkowe poza zakresem opracowania, pozostaje w strefie pożarowej budynku nierozpatrywanej

**mgr inż. BARBARA MALEC**  
uprawnienia budowlane  
nr ewid. 9/71-Lw i NB.IV.7342/20/98  
- w specjal. konstruk. - inżynierijnej i budowl.  
do kierowania i projektowania bez ograniczeń,  
- w specjal. architektonicznej z ograniczeniami,  
- rzeczoznawca budowlany

**RZECZNIKOWA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA  
PRZECIWPOLAROWYCH**  
**mgr inż. Tomasz Lewandowski**  
Nr tel. 66549817

graphite.group

ul. Narutowicza 90/2, 90-139 Łódź, [www.graphite-group.pl](http://www.graphite-group.pl)

TEMAT: PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI

MIEJSKIEJ WŁÓDZI

Łódź ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4 Dział nr 120/11 obrob. S-1

Łódź, ul. Legionów 27, p. II, telefon 47, działo III, działo 2.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI AL: KOSCIUS

## PROJEKT ARCHITEKTO

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. arch. Piotr Piasecki upr. bud. nr 121/LOKK/2011.

mgr inż. arch. Tomasz Pilarczyk

mgr inż. arch. Bogumiła Olczyk

mgr inż. arch. Klara Amrozńska  
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 15-108

## PRZEKRÓJ A-A

[illegible]

| Marzec 2020 | SNALA: | 1:1000 |
|-------------|--------|--------|
|             |        |        |

[illegible]