

Łódź, dnia 26.11.2021 r.

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający: Biblioteka Miejska w Łodzi przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień w postępowaniu pn. **Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego na potrzeby Mediateki MeMo:**

DOTYCZY CZĘŚCI 1:

Pytanie 6:

„Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie ile portów DisplayPort wymagana jest w stacji roboczej, ponieważ w jednym miejscu jest zapis ze karta graficzna ma posiadać:

„ Rodzaje wyjść HDMI - 2 szt., **DisplayPort - 2 szt.**”

a w pozycji :

„Złącza - panel tylny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt. USB Type-C - 1 szt. Wejście/wyjścia audio - 5 szt. Wyjście S/PDIF - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI (nieaktywne) - 1 szt. Display Port (nieaktywne) - 1 szt. **Display Port (karta graficzna) - 4 szt.** PS/2 Combo - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt”

W związku z tym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stacji roboczej wyposażonej w kartę graficzną RTX 3070 TUF 8GB OC V2, która posiadać będzie 3 porty DisplayPort ?”

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że ulega zmianie opis sprzętu: poz. 1 Stacja graficzna – 1 szt., w zakresie karty graficznej, który otrzymuje brzmienie jak w zmianie poniżej.

Pytanie 7:

„W związku z tym, że na rynku brak jest odtwarzacza płyt CD (poz. 78), który spełnia opis. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę opisu Odtwarzacza płyt CD lub dopuszczenie zaoferowania, np. odtwarzacza o specyfikacji:

CYFROWE WYJŚCIA AUDIO koaksjalne S/PDIF i optyczne TOSLINK

IMPEDANCJA WYJŚCIOWA S/PDIF <75 omów

MAKSYMALNY POBÓR MOCY 25W

POBÓR MOCY W TRYBIE CZUWANIA <0,5 W

ODTWARZANIE BEZ PRZERW Tak

ZDALNE STEROWANIE Tak

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) 85 x 430 x 315 mm (3,1 x 16,9 x 12,4”)

WAGA 4,7 kg (10,4 lbs)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Transport CD CXC, Kabel zasilający, 3 baterie AAA, Pilot zdalnego sterowania, Kabel magistrali sterującej”

Odpowiedź 7:

W związku z informacją o niedostępności sprzętu: poz. 78 – Odtwarzacz płyt CD (Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający informuje, że ulega zmianie opis sprzętu: poz. 78 – Odtwarzacz płyt CD – 2 szt., który otrzymuje brzmienie jak w zmianie poniżej.

Pytanie 8:

„Po przeanalizowaniu wymagań zawartych w SWZ informuję, że dla pozycji nr 78 Odtwarzacz płyt CD nie obecnie na rynku produktu spełniającego Państwa wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ.

Odtwarzacz, który spełniał wymagane parametry Onkyo C-7030 nie jest już produkowany i dostępny.

Proszę o zmianę wymagań i możliwość złożenia oferty na Odtwarzacz płyt CD - Odtwarzacz CD TEAC PD-301DAB-X

Moje spóźnione pytania nie mają na celu przedłużenie trwania postępowania tylko możliwość złożenia oferty zgodnie z wymaganiami oraz pełną realizację zamówienia”

Odpowiedź 8:

W związku z informacją o niedostępności sprzętu: poz. 78 – Odtwarzacz płyt CD (Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający informuje, że ulega zmianie opis sprzętu: poz. 78 – Odtwarzacz płyt CD – 2 szt., który otrzymuje brzmienie jak w zmianie poniżej.

ZMIANA TREŚCI SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW

Działając na podstawie **art. 286 ust. 7** ustawy Pzp, Zamawiający: Biblioteka Miejska w Łodzi zmienia treść SWZ i załączników w następującym zakresie:

I. Dotyczy SWZ – W zakresie godziny składania i otwarcia ofert:

- **Punkt 20.2 SWZ** otrzymuje brzmienie:

20.2. Ofertę należy złożyć:

do dnia	29.11.2021 r.	do godz.	13:00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

- **Punkt 20.7 SWZ** otrzymuje brzmienie:

20.7 Otwarcie ofert nastąpi:

w dniu	29.11.2021 r.	o godz.	14:00
---------------	----------------------	----------------	--------------

II. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

- **Poz. 1 (część 1) Stacja graficzna – 1 szt. otrzymuje brzmienie:**

Procesor: (12 rdzeni, od 3.80GHz do 4.60GHz, 70 MB cache)

Pamięć RAM minimum: 32 GB (DIMM DDR4, 3000 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 128 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 4/2

Karta graficzna:

- Obsługa Ray tracingu, PCIe x16 4.0

- Pamięć min. 8 GB GDDR6 256 bit

- Efektywne taktowanie pamięci 14000 MHz

- Taktowanie rdzenia 1695 MHz

- Chłodzenie aktywne

- Rodzaje wyjść HDMI - 2 szt., DisplayPort - 2 szt.

Dysk SSD PCIe: 500 GB, Dysk HDD SATA 7200 obr.: 2 TB

Napęd DVD-RW x24

Możliwość montażu pięciu dysków SATA; Możliwość montażu dodatkowego

dysku M.2 PCIe/SATA

Zintegrowana karta dźwiękowa

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Złącza - panel przedni: USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Złącza - panel tylny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB 3.1 Gen. 2 - 2

szt. USB Type-C - 1 szt. Wejście/wyjścia audio - 5 szt. Wyjście S/PDIF - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI (nieaktywne) - 1 szt. Display Port (nieaktywne) - 1 szt. Display Port (karta graficzna) - **3 szt.** PS/2 Combo - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 3 szt. SATA III - 7 szt. M.2 - 1 szt. Kieszon wewnętrzna 3,5" - 1 szt. Kieszon wewnętrzna 2,5" - 4 szt.

Zasilacz: 850 W

Chłodzenie wodne CPU

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, klawiatura i mysz bezprzewodowa

➤ Poz. 78 (część 1) Odtwarzacz płyt CD – 2 szt. otrzymuje brzmienie:

Przetwornik cyfrowo-analogowy 192 kHz/24-Bit

automatyczne odtwarzanie CD CD-RW CD-ROM CD-DA

metalowa obudowa

odtwarzanie plików MP3, WMA, AAC, WAV

Wejście USB (tryb pamięci masowych): Dysk twardy FAT16/32

Wyjścia optyczne: 1

Wyjścia koaksjalne: 1

Wyjścia 2xRCA liniowe: 1

Funkcja automatycznego przejścia w tryb czuwania

Programowanie kolejności odtwarzania (ilość utworów)

Funkcje Random i Repeat

Specyfikacja:

- Pasmo przenoszenia (CD) 20 Hz - 20 kHz

- Zniekształcenia THD 0.005%

- Odstęp sygnału od zakłóceń (CD) 113 dB

- Poziom wyjściowy/impedancja (Coaxial) 0.5 V_{p-p}/75Ω

- Poziom wyjściowy/impedancja (Analog) 2,0 V (rms)/470Ω

Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie 230 V~, 50 Hz

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszym pismem, Zamawiający zmienia treść *Ogłoszenia o zamówieniu*, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, w zakresie godziny składania i otwarcia ofert.


p.o. Dyrektora
Halina Bernat